

FORD OUDERE MODELLEN 3000



MOTOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SCD 20W-20

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

DIFFERENTIEEL ACHTER

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 3

Agrifluid HT-Plus

TRANSMISSIE

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 3

Agrifluid HT-Plus

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

ATF Dexron II-D

PRODUCTADVIES 3

ATF-A

FORD OUDERE MODELLEN 3000



SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

BRANDSTOFINJECTIEPOMP

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 30		

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SCD 20W-20	

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Koud
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		

RIEMSCHIJF

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

STUURHUIS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

FORD OUDERE MODELLEN 3000



WIELLAGERS VOOR		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.