

SAME OUDERE MODELLEN CENTAURO 70 (1981-1986)



MOTOR Same 984P
Inhoud: 10,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Tropisch

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 40	PRODUCTADVIES 2 HDX 40	
---	----------------------------------	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 125 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1 HDX 30		
----------------------------------	--	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 125 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SHPD 15W-40		
--	--	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 125 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Koud

PRODUCTADVIES 1 HDX 20W-20		
--------------------------------------	--	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 125 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Arctisch

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SHPD 10W-40		
--	--	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 125 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 Agrifluid HT		
--	--	--

Controleer elke 125 uur, ververs elke 1000 uur

SAME OUDERE MODELLEN CENTAURO 70 (1981-1986)



NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 2,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT*Controleer elke 125 uur, ververs elke 1000 uur*

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 12/12

Inhoud: 60 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT*Controleer elke 125 uur, ververs elke 3000 uur*

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 10 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT*Controleer elke 125 uur, ververs elke 3000 uur*

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D*Controleer elke 125 uur, ververs elke 1000 uur*

SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Ververs elke 1000 uur*

SAME OUDERE MODELLEN CENTAURO 70

(1981-1986)



SMEERPUNTEN/NIPPELS		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 20 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.