

ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4 MDX 3.0 SPORT HYBRID (CAN) (2017-2020)

**MOTOR JNA2**

Inhoud: 4,3 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,3 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Presteza MSP 0W-20***Ververs elke 12 maanden***DIFFERENTIEEL ACHTER** Twin Motor Unit

Inhoud: 2,42 liter

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036***Ververs elke 24000 km***GEBRUIK**

Eerste service, zware

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036***Ververs elke 12000 km***GEBRUIK**

Variabel (OBD-systeem)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036**

ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4 MDX 3.0 SPORT HYBRID (CAN) (2017-2020)



TRANSMISSIE AUTOMATISCH DCT 7/1

Inhoud: 3,5 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4036

Ververs elke 40000 km

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden, eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4036

Ververs elke 48000 km

GEBRUIK	KLIMAAT
Variabel (OBD-systeem)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4036

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid DOT 3

Ververs elke 36 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 7,68 liter (Totaal)

GEBRUIK	KLIMAAT
Variabel (OBD-systeem)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

KOELSYSTEEM INVERTER

Inhoud: 0,41 liter (Expansievat), Inhoud: 1,67 liter (Totaal)

GEBRUIK	KLIMAAT
Variabel (OBD-systeem)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4 MDX 3.0 SPORT HYBRID (CAN) (2017-2020)



AIRCOCOMPRESSOR

Inhoud: 140-155 cm³

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

AIRCOSYSTEEM

Inhoud: 675-725 gram

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.