

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD (132 KW) ADBLUE (2016-2018)

**MOTOR**

Inhoud: 3,1-3,6 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Zwaar, flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 0W-20

Ververs elke 20000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 0W-20

Ververs elke 24 maanden

DIFFERENTIEEL RDU 210/215-LSD

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071**DIFFERENTIEEL RDU 230-LSD**

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071**DIFFERENTIEEL ACHTER RDU 210-eLSD**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD (132 KW) ADBLUE (2016-2018)



HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK Getrag G217 6/1

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1081

TRANSMISSIE AUTOMATISCH 8/1

Inhoud: 9,2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 2034

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid Racing

Ververs elke 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 8,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

KOELSYSTEEM INTERCOOLER

Inhoud: 5,1-5,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

SELECTIEF KATALYSATORREDUCTIESYSTEEM (SCR)

Inhoud: 16,1 liter

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD (132 KW) ADBLUE (2016-2018)



en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.