

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO

2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)

**MOTOR**

Inhoud: 3,9-4,4 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Presteza MSP 0W-20***Ververs elke 24 maanden***DIFFERENTIEEL RDU 210/215-LSD**

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1071****DIFFERENTIEEL RDU 230-LSD**

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1071****DIFFERENTIEEL ACHTER RDU 210-eLSD**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1071****TRANSMISSIE AUTOMATISCH 8/1**

Inhoud: 9,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2034**

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO

2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)

**VERDEELBAK**

Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1081***Ververs elke 120000 km***VERDEELBAK FAD**

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015***Ververs elke 120000 km***HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid Racing***Ververs elke 24 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8-8,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 14+****KOELSYSTEEM INTERCOOLER**

Inhoud: 4,7-5,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 14+**

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO 2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)



SELECTIEF KATALYSATORREDUCTIESYSTEEM (SCR)

Inhoud: 16,1 liter

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.