

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)

**MOTOR BUB**

Inhoud: 5,5 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Verlengde onderhoudsinterval (max.)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER

Inhoud: 1 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

HAAKSE OVERBRENGING

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 02Q 6/1

Inhoud: 2,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)

**TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH 02E 6/1**

Inhoud: 7,2 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 6 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2072**

Ververs elke 60000 km

HALDEX-KOPPELING 0AV

Inhoud: 0,65 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 6033**

Ververs elke 60000 km

HALDEX-KOPPELING 0BR

Inhoud: 0,72 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 6036**

Ververs elke 60000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM**GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4**

Ververs elke 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 12 EVO**

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)



De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.