

MERCEDES-BENZ (EU) 190 W201 190 D (1987-1989)



MOTOR OM601
Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50

Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Bi-Turbo 15W-40

Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Gearlube LS 80W-90

Controleer elke 20000 km

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 4/1
Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 3

ATF-A

Controleer elke 20000 km

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 5/1
Inhoud: 1,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 3

ATF-A

Controleer elke 20000 km

MERCEDES-BENZ (EU) 190 W201 190 D (1987-1989)



TRANSMISSIE AUTOMATISCH

Inhoud: 5,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 3

ATF Almirol

Controleer elke 20000 km, ververs elke 60000 km

HYDRAULISCH SYSTEEM NIVEAUREGELING

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3023

Controleer elke 20000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 20000 km, ververs elke 12 maanden

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 0,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

Controleer elke 20000 km

SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUCTADVIES 2

Labora Grease

Ververs elke 40000 km

MERCEDES-BENZ (EU) 190 W201 190 D (1987-1989)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 11***Controleer elke 20000 km, ververs elke 36 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.