

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 300 D (1985-1987)

**MOTOR OM603**

Inhoud: 7,5 liter, Inhoud filter: 1,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50*Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Bi-Turbo 15W-40*Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden*

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50*Ververs elke 5000 km/ 6 maanden*

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Bi-Turbo 15W-40*Ververs elke 5000 km/ 6 maanden***DIFFERENTIEEL ACHTER**

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Gearlube LS 80W-90*Controleer elke 20000 km***HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 5/1**

Inhoud: 1,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 3

ATF-A*Controleer elke 20000 km, ververs elke 60000 km*

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 300 D (1985-1987)



TRANSMISSIE AUTOMATISCH

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 3

ATF Almirol*Controleer elke 20000 km, ververs elke 60000 km*

HYDRAULISCH SYSTEEM NIVEAUREGELING

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3023*Controleer elke 20000 km*

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

Inhoud: 0,55 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-S DOT 4*Controleer elke 20000 km, ververs elke 12 maanden*

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032*Controleer elke 20000 km, ververs elke 12 maanden*

SMEERPUNTEN-/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUCTADVIES 2

Labora Grease

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 300 D (1985-1987)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 9,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 11***Controleer elke 20000 km, ververs elke 36 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.