

OPEL FRONTERA A U92 FRONTERA 2.4I (1992-1995)



MOTOR C24NE
Inhoud: 5,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar 0W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Emperol Racing 10W-60

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 2,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 45000 km/ 36 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER ZELFBLOKKEREND
Inhoud: 1,9 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 45000 km/ 36 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 1,7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 45000 km/ 36 maanden

OPEL FRONTERA A U92 FRONTERA 2.4I

(1992-1995)



HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 5/1

Inhoud: 2,95 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Asyntho 5W-30		

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 45000 km/ 36 maanden

VERDEELBAK

Inhoud: 1,45 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Asyntho 5W-30		

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 45000 km/ 36 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

Ververs elke 24 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Dexron II-D		

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

OPEL FRONTERA A U92 FRONTERA 2.4I (1992-1995)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 7,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 11***Controleer elke 15000 km/ 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.