

TOYOTA (EU) AVENSIS T27 AVENSIS 1.8

VVT-I (2009-2014)

**MOTOR 2ZR-FAE**

Inhoud: 4,7 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 4,2 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUCTADVIES 2

Duranza ECO 5W-20

PRODUCTADVIES 3

Presteza MSP 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 20W-50

Ververs elke 7500 km/ 6 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUCTADVIES 2

Duranza ECO 5W-20

PRODUCTADVIES 3

Presteza MSP 5W-30

Ververs elke 7500 km/ 6 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD EC60 6/1

Inhoud: 2,4 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1081

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015

Controleer elke 48 maanden/ 60000 km

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1081

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015

Ververs elke 60000 km/ 48 maanden

TOYOTA (EU) AVENSIS T27 AVENSIS 1.8

VVT-I (2009-2014)



TRANSMISSIE CVT K311 1/1
Inhoud: 7,7 liter (Fabrieksvulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
SP Matic 4016		

Controleer elke 48 maanden/ 60000 km

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
SP Matic 4016		

Controleer elke 45000 km/ 36 maanden, ververs elke 90000 km/ 72 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 6,2 liter (met CVT), Inhoud: 6,3 liter (Met handgeschakelde transmissie)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Coolant SP 14+		

Controleer elke 30000 km, ververs elke 90000 km

GEBRUIK	KLIMAAT
Alleen eerste verversing	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Coolant SP 14+		

Controleer elke 30000 km, ververs elke 150000 km

TOYOTA (EU) AVENSIS T27 AVENSIS 1.8 VVT-I (2009-2014)



AIRCOCOMPRESSOR R-134a

Inhoud: 50 cm³

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

AIRCOSYSTEEM R-134a

Inhoud: 410-470 gram

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.