

MANITOU GAFFELTRUCKER MSI MSI 50 D PERKINS 1004.42



MOTOR Perkins 1004.42
Kapasitet: 7,6 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 400 timer/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 400 timer/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Første service	Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Bytt hver 50 timer

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Bytt hver 50 timer

DIFFERENSIAL FORAN Hurth
Kapasitet: 7 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Sjekk hver 200 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Bytt hver 50 timer

MANITOU GAFFELTRUCKER MSI MSI 50 D

PERKINS 1004.42



NAVREDUKSJONER FORAN

Kapasitet: 0,7 liter (hvert nav)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Sjekk hver 200 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Bytt hver 50 timer

OVERFØRINGSBOKS Hurth 1/1 1/1

Kapasitet: 0,7 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Bytt hver 50 timer

HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 155 liter (Hydraulikktank)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus H 46		

Sjekk hver 50 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

MANITOU GAFFELTRUCKER MSI MSI 50 D

PERKINS 1004.42



HYDRAULISK BREMSESYSTEM

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Sjekk hver 50 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

SMØREPUNKTER/NIPLER GENERELLE

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
MoS2 Grease EP 2		

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 15 liter

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 800 timer/ 12 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.