

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 OG ETTER)



MOTOR Perkins 854E-E34TA
Kapasitet: 7,5 liter

BRUK	KLIMA
Første service	Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Bytt hver 50 timer

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Bytt hver 50 timer

BRUK	KLIMA
Normal, svovelnivå på bensin <0,001 %	Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Sjekk hver 8 timer, bytt hver 500 timer

BRUK	KLIMA
Normal, svovelnivå på bensin <0,001 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Sjekk hver 8 timer, bytt hver 500 timer

DIFFERENSIAL BAK Dana
Kapasitet: 7,2 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

DIFFERENSIAL FORAN Dana
Kapasitet: 7,2 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

MANITOU MANISKOPIISK MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 OG ETTER)

**NAVREDUKSJONER BAK**

Kapasitet: 0,75 liter (hver)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder***NAVREDUKSJONER FORAN**

Kapasitet: 0,75 liter (hver)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder***TRANSMISJON POWERSHIFT Dana 4/4**

Kapasitet: 21,1 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

ATF Almirol*Sjekk hver 50 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder***HYDRAULIKKSYSTEM**

Kapasitet: 175 liter (Hydraulikktank)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46*Sjekk hver 50 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder***HYDRAULISK BREMSESYSTEM**

Kapasitet: 0,75 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

LHM +*Sjekk hver 50 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder*

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 OG ETTER)



KJØLESYSTEM

Kapasitet: 17 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.