

MANITOU MANISKOPIISK MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



MOTOR John Deere 4045 T
Kapasitet: 14,7 liter

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Bytt hver 100 timer

BRUK

Normalt, drivstoff svovelnivå < 0,1 %

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 3 måneder

DIFFERENSIAL BAK Dana
Kapasitet: 15 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

DIFFERENSIAL FORAN Dana
Kapasitet: 15 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

NAVREDUKSJONER BAK
Kapasitet: 2,5 liter (hvert nav)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)

**NAVREDUKSJONER FORAN**

Kapasitet: 2,5 liter (hvert nav)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**Agrifluid HT-Plus***Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder***TRANSMISJON POWERSHIFT** Clark T12000 3/3

Kapasitet: 22,7 liter (+ kjøler)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**SP Matic 2032****PRODUKTANBEFALING 2****ATF Almirol***Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder***BRUK**

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**SP Matic 2032****PRODUKTANBEFALING 2****ATF Almirol***Bytt hver 100 timer***HYDRAULIKKSYSTEM**

Kapasitet: 113,5 liter (Hydraulikktank), Kapasitet: 170 liter (Hydraulisk system inkludert tank)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**Perlus H 46***Sjekk hver 10 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder***HYDRAULISK BREMSESYSTEM****BRUK**

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**SP Matic 2032****PRODUKTANBEFALING 2****ATF Almirol***Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder*

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



SMØREPUNKTER/NIPLER

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 16,3 liter

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.