RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

JCB CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS 714 CUMMINS 6BTAA5.9 (2000-2010)

MOTOR Cummins 6BTAA5.9C
Capacidade: 16,3 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	**RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2**	**RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**
Mudar cada 6 meses/ 500 horas		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Serviço inicial		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	**RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2**	**RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**
Mudar cada 100 horas		

DIFERENCIAL DIANTEIRO Graziano PR12
Capacidade: 21 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		
Mudar cada 1000 horas		

DIFERENCIAL TRASEIRO Graziano PR12
Capacidade: 21 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		
Mudar cada 1000 horas		

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS
Capacidade: 6 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		
Mudar cada 1000 horas		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

JCB CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS 714 CUMMINS 6BTAA5.9 (2000-2010)

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS
Capacidade: 6 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Mudar cada 1000 horas

TRANSMISSÃO ZF 6WG160 6/3
Capacidade: 35 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
ATF Dexron II-D		

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade: 88 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 32		

Mudar cada 2000 horas

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
HT Q9 High Grade Grease	**Labora Grease**	

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Capacidade: 30 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Mudar cada 2000 horas

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

JCB CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS 714 CUMMINS 6BTAA5.9 (2000-2010)

ROLAMENTO CENTRAL DO VEIO PROPULSOR
Capacidade: 3,3 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Mudar cada 2000 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367