

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)



MOTOR Mercedes-Benz OM904LA
Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Multifleet SHPD 15W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO

Capacidade: 11 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL TRASEIRO

Capacidade: 11 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

Capacidade: 1,6 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 1,6 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)

**UNIDADE DE REDUÇÃO DIANTEIRA 2/2**

Capacidade: 2,8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Capacidade: 210 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46

Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

Mudar cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 18 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1500 horas

UNIDADE DE REDUÇÃO OSCILANTE

Capacidade: 2,2 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Abacot MEP HD 150

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Abacot MEP 150

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

**MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150
PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA
(413080 ->)**



information contained herein is subject to changes without notification.