

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CP



MOTOR Perkins 4.236
Capacidade: 12 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Multifleet SHPD 15W-40

Mudar cada 150 horas

DIFERENCIAL + TRAVÕES IMERSOS EM ÓLEO TRASEIROS Hurth
Capacidade: 7,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Kroontrak MTH 10W-30

Mudar cada 900 horas

DIFERENCIAL DIANTEIRO Hurth
Capacidade: 8,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Kroontrak MTH 10W-30

Mudar cada 900 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS
Capacidade: 1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Kroontrak MTH 10W-30

Mudar cada 900 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS
Capacidade: 1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Kroontrak MTH 10W-30

Mudar cada 900 horas

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CP

**TRANSMISSÃO** Clark 18000

Capacidade: 18 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gear Oil Alcat 10W

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Dexron II-D*Mudar cada 900 horas***SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidade: 100 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46*Mudar cada 900 horas***SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46**PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 15,1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant -38 Organic NF

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant -26

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CP**LANÇA TELESCÓPICA**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2**SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDRÁULICO**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid DOT 3

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.