RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CPT 10°/10° ULTRA

MOTOR
Capacidade: 7,6 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

DIFERENCIAL DIANTEIRO
Capacidade: 8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT		

DIFERENCIAL TRASEIRO
Capacidade: 8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT		

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS
Capacidade: 0,45 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS
Capacidade: 0,45 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CPT 10°/10° ULTRA

TRANSMISSÃO
Capacidade: 10 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
ATF Almirol		

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade: 195 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
LHM +		

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CPT 10°/10° ULTRA

ARTICULAÇÕES COM CASQUILHOS WIELAND

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	

CALÇOS DESLIZANTES BRAÇO DE GUINDASTE

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367