

# ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



## MOTOR JNB1

Capacidade: 4,3 litro (Enchimento de serviço), Capacidade do filtro: 0,3 litro

### UTILIZAÇÃO

Flexível (sistema de manutenção a bordo)

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Presteza MSP 0W-20**

## DIFERENCIAL TRASEIRO Twin Motor Unit

Capacidade: 2,42 litro

### UTILIZAÇÃO

Condições extremas

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 4036**

*Mudar cada 15000 milhas*

### UTILIZAÇÃO

Condições extremas, só primeira mudança

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 4036**

*Mudar cada 7500 milhas*

### UTILIZAÇÃO

Flexível (sistema de manutenção a bordo)

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 4036**

# ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



## TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DCT 7/1

Capacidade: 3,5 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Condições extremas	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Mudar cada 25000 milhas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Condições extremas, só primeira mudança	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Mudar cada 30000 milhas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Flexível (sistema de manutenção a bordo)	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

## SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Mudar cada 36 meses

## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 7,9 litro (Enchimento de serviço)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Flexível (sistema de manutenção a bordo)	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INVERSOR

Capacidade: 1,23 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Flexível (sistema de manutenção a bordo)	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

# ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



## COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

## SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Capacidade: 455-505 gramas

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*