

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)



ДВИГАТЕЛЬ JNC1

Объем: 7,9 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,6 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DCT) ЧАСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ

M8HF 9/1

Объем: 2,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036

Замена каждый 32000 км

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DCT) ЧАСТЬ ТРАНСМИССИИ

M8HF 9/1

Объем: 4,6 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)



ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Twin Motor Unit

Объем: 2,42 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036*Замена каждый 24000 км*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Только для первой замены, тяжелые условия эксплуатации

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036*Замена каждый 12000 км*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid Racing*Замена каждый 36 мес.*

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 15,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ИНВЕРТОР

Объем: 1,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.