



# ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA

## 2.2 JTD Q4 (132 KW) ADBLUE (2016-

2018)

**ДВИГАТЕЛЬ**

Объем: 4 л (Сервисный)

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Тяжелые, гибкий (максимальный)

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Presteza MSP 0W-20**

Замена каждый 20000 км/ 12 мес.

**ДИФФЕРЕНЦИАЛ RDU 210/215-LSD**

Объем: 1,1 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****SP Gear 1071****ДИФФЕРЕНЦИАЛ RDU 230-LSD**

Объем: 0,9 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****SP Gear 1071****ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ RDU 210-eLSD**

Объем: 1,4 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****SP Gear 1071**



# ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD Q4 (132 KW) ADBLUE (2016-

2019)

**КОРБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 8/1**

Объем: 9,2 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**SP Matic 2034****РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА**

Объем: 0,7 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**SP Gear 1081****РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА FAD**

Объем: 0,5 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**SP Gear 5015****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Объем: 0,9 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Drauliquid Racing***Замена каждый 24 мес.*



# ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD Q4 (132 KW) ADBLUE (2016-

2019)

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 8,9 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Coolant SP 14+**

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

Объем: 5,1-5,3 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Coolant SP 14+**

## СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (SCR)

Объем: 16,1 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*