



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

04 (2017 и затем)**ДВИГАТЕЛЬ** 55273835

Объем: 5,2 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Avanza MSP 0W-30**

Замена каждый 12 мес.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ RDU 210-eLSD

Объем: 1,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1071****ДИФФЕРЕНЦИАЛ** RDU 230-LSD

Объем: 0,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1071****ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ** RDU 210/215-LSD

Объем: 1,1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1071**



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 8/1

Объем: 9,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 2034

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Объем: 0,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

Замена каждый 120000 км

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА FAD

Объем: 0,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 5015

Замена каждый 120000 км

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

Объем: 0,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid Racing

Замена каждый 24 мес.



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

04 (2017 И ЗАТЕМ)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 8,8-9,25 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

Объем: 4,3-5,25 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.