

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TFSI QUATTRO (165 KW) (2012-2016)



ДВИГАТЕЛЬ CNCD

Объем: 4,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продленный интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Helar SP LL-03 5W-30*Замена каждый 30000 км/ 24 мес.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Helar 0W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Emperol 5W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Asyntho 5W-30*Замена каждый 15000 км/ 12 мес.*

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

Объем: 0,9-1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

ДИФФЕРЕНЦИАЛ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Объем: 1,1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ

Объем: 0,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TFSI QUATTRO (165 KW) (2012-2016)



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ/РАЗДАТОЧНЯ КОРОБКА

0B2 6/1

Объем: 4,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 2072

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 0BK 8/1

Объем: 8,6-9 л (Общий объём), Объем: 3,6-4 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 2034

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ОТ АКПП

Объем: 1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear LS 1015

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TFSI QUATTRO (165 KW) (2012-2016)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 12 EVO

Контроль каждый 48 мес./ 60000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.