



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ

НЕФТЯНОЙ ГАЗ/БЕНЗИН 422C

ДВИГАТЕЛЬ (БЕНЗИН)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Тропический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
HDX 40		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Средиземноморский
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
HDX 30		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Арктический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
HDX 10W		

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩИЙ МОСТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Powershift

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Средиземноморский
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Multifleet SCD 10W	Gear Oil Alcat 10W	



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ

НЕФТЯНОЙ ГАЗ/БЕНЗИН 422С

КРООНКА ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКАЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

ТРАНСМИССИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF-F (Ford)		

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 32		

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF-F (Ford)		

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
MoS2 Grease EP 2		



СATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ/БЕНЗИН 422S

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.