

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX

3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)

**MOTOR J35Z6**

Yağlayıcı kapasitesi: 4,3 litre (Servis ikmali), Filtre kapasitesi: 0,3 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Presteza MSP 0W-20***Değişim her 12 ay***AKTARMA KUTUSU**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,41 litre

KULLANIM

Zor, sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Syngear 75W-90***Değişim her 60000 mil***KULLANIM**

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Syngear 75W-90***Değişim her 30000 mil***KULLANIM**

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Syngear 75W-90****DİFERANSİYEL ARKA**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,25 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX

3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)

**DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN OTOMATİK 6/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 3,1 litre

KULLANIM	İKLİM
Zor	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4036		

Değişim her 30000 mil

KULLANIM	İKLİM
Zor, sadece ilk değişim	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4036		

Değişim her 60000 mil

KULLANIM	İKLİM
Esnek (araç üstü bakım sistemi)	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4036		

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Drauliquid DOT 3		

Değişim her 36 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 7,4 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM	İKLİM
Esnek (araç üstü bakım sistemi)	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Coolant SP 14+		

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)



KLİMA KOMPRESÖRÜ

Yağlayıcı kapasitesi: 70-82 cm3

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

KLİMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 430-480 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.