

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1504 150M301859 -

**MOTOR****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Değişim her 500 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Değişim her 50 saat*

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1504 150M301859 -

**AKTARMA KUTUSU****KULLANIM**

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube Racing 75W-140***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube Racing 75W-140***Değişim her 500 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 500 saat*

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1504 150M301859 -



DİFERANSİYEL POYRA DÜŞÜRÜCÜLER

KULLANIM	İKLİM
Normal	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 500 saat

HİDROLİK SİSTEM

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 10W		

Değişim her 3000 saat

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1504 150M301859 -



GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

MoS2 Grease EP 2

SOĞUTMA SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 11*Değişim her 2000 saat*

KULE DÖNÜŞ RULMANI DIŞLARI

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Compound OGL EP 0/1

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.