



ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1704 ->

372M301302

MOTOR		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Değişim her 500 saat

KULLANIM		İKLİM
İlk bakım		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Değişim her 50 saat



ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1704 ->



272M201302

AKTARIMA KUTUSU

KULLANIM	İKLİM
Normal	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 500 saat

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1704 ->

**373M301303****DİFERANSİYEL FOYRA DÜŞÜRÜCÜLER**

KULLANIM	İKLİM
Normal	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 500 saat

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 1704 ->



373M301302

İDRÖLİK SİSTEMLER

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 10W		

Değişim her 3000 saat

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

SOĞUTMA SİSTEMİ

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Coolant SP 11		

Değişim her 2000 saat

KULE DÖNÜŞ RULMANI DIŞLARI

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Compound OGL EP 0/1		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.