

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 5205M (525)



MOTOR		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Değişim her 500 saat

KULLANIM		İKLİM
İlk bakım		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Değişim her 50 saat

HIDROLİK SİSTEM		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		Soğuk
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Multifleet SCD 10W		

Değişim her 3000 saat

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ DİĞERLERİ		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
MoS2 Grease EP 2		

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 5205M (525)

**GRESLEME NOKTALARI/NİPELLERİ KULE HALKA DIŞLER**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlİmlİ

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Compound OGL EP 0/1**SOĞUTMA SİSTEMİ**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlİmlİ

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 11*Değişim her 2000 saat*

ATLAS GMBH TEKERLEKLI EKSKAVATÖRLER 5205M (525)

**KULE DIŞLISI REDÜKSİYON ÜNİTESİ****KULLANIM**

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 85W-140***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 85W-140***Değişim her 50 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Değişim her 50 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.