



ATLAS GMBH TEKERLEKLI YÜKLEYİCİLER 4 TEKERDEN ÇEKİŞLİ

4ER DEUTZ F2L F11D

MOTOR Deutz F2L-511D		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Değişim her 250 saat/ 3 ay

KULLANIM		İKLİM
İlk bakım		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Değişim her 50 saat





ATLAS GMBH TEKERLEKLI YÜKLEYİCİLER 4 TEKERDEN ÇEKİŞLİ

4ER DEUTZ F2L F11D
DİFERANŞİYEL ARKA

KULLANIM	İKLİM
Normal	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 1500 saat/ 12 ay

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 1500 saat/ 12 ay

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 500 saat





ATLAS GMBH TEKERLEKLI YÜKLEYİCİLER 4 TEKERDEN ÇEKİŞLİ

4ER DEUTZ F2L F11D
DİFERANŞİYEL ÖN

KULLANIM	İKLİM
Normal	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 1500 saat/ 12 ay

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 1500 saat/ 12 ay

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 500 saat





ATLAS GMBH TEKERLEKLI YÜKLEYİCİLER 4 TEKERDEN ÇEKİŞLİ

4EP DEUTZ F2L F11D

HYDROLİK SİSTEM

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 46		

Değişim her 12 ay

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 46		

Değişim her 1500 saat

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

KAYMALI YATAKLAR

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

KAYMALI YATAKLAR

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.