

ATLET DÜŞÜK SEVİYE SIRA SEÇİCİLER TEMPO PPF



ŞANZİMAN		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
Değişim her 800 saat		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Arktik
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Değişim her 800 saat		
KULLANIM		İKLİM
Zor		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
Değişim her 500 saat		
KULLANIM		İKLİM
Zor		Arktik
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Değişim her 500 saat		

ATLET DÜŞÜK SEVIYE SIRA SEÇİCİLER TEMPO PPF



HİDROLİK SİSTEM

KULLANIM	İKLİM
Normal	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 32		

Değişim her 800 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Arktik

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 15		

Değişim her 800 saat

KULLANIM	İKLİM
Zor	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 32		

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
Zor	Arktik

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 15		

Değişim her 500 saat

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ KALDIRMA ZİNCİRİ

KULLANIM	İKLİM
Normal	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Industrial Chain Spray		

--	--	--

ATLET DÜŞÜK SEVİYE SIRA SEÇİCİLER TEMPO PPF

**GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2**GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREK RULMANLARI**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2**GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREKSİYON ZİNCİRLERİ**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2**GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ MAST ZİNCİRLERİ**

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.