



ATLET KARŞIT AĞIRLIKLİ FORKLİFTLER, DİZEL DG/DH/DL DH-35

(2007 VE SONRA)

MOTOR Nissan TD42		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30

Kontrol her 10 saat, değişim her 500 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 500 saat

DİFERANSİYEL ÖN		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Gearlube GL-5 85W-140		

Değişim her 12 ay/ 2400 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		Soğuk
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 12 ay/ 2400 saat

ŞANZİMAN OTOMATİK		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
ATF Dexron II-D	ATF-F (Ford)	

Değişim her 6 ay/ 1200 saat



ATLET KARŞIT AĞIRLIKLİ FORKLİFTLER, DİZEL DG/DH/DL DH-35

(2007 VE SONRA)

HİDROLİK SİSTEM		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlİmlİ	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 32		
Değişim her 12 ay/ 2400 saat		

HİDROLİK FREN SİSTEMİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlİmlİ	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Drauliquid DOT 3		
Değişim her 12 ay/ 2400 saat		

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlİmlİ	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
Değişim her 12 ay/ 2400 saat		

GRESÖRLÜKLER		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlİmlİ	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gear Grease EP 1		
Değişim her 3 ay/ 600 saat		

SOĞUTMA SİSTEMİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlİmlİ	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications



ATLET KARŞIT AĞIRLIKLİ FORKLİFTLER, DİZEL DG/DH/DL DH-35 (2007 VE SONRA)

of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.