

AUSA FORKLIFTLER CH 320 ISUZU

4JB1 (1999-2005)

**MOTOR** Isuzu 4JB1**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 30***Değişim her 100 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 100 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 30***Değişim her 50 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 50 saat*

AUSA FORKLIFTLER CH 320 ISUZU

4JB1 (1999-2005)



REDÜKTÖR ÜNİTESİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Agrifluid HT

Değişim her 500 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Agrifluid HT

Değişim her 50 saat

ŞANZİMAN DİFERANSİYEL

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 1000 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

AUSA FORKLIFTLER CH 320 ISUZU

4JB1 (1999-2005)



HIDROLİK SİSTEM

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Perlus H 68***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Perlus H 68***Değişim her 100 saat*

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Değişim her 50 saat*

MAFSAL BAĞLANTILARI

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 30***Değişim her 50 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 50 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.