

AUSA MULTITASK B400H 4X2

**MOTOR** Volkswagen TDI 2.0

Yağlayıcı kapasitesi: 4,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Helar SP LL-03 5W-30***Kontrol her 10 saat, değişim her 300 saat/ 12 ay***AKTARMA KUTUSU 2WD**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 600 saat, değişim her 900 saat***DİFERANSİYEL ARKA**

Yağlayıcı kapasitesi: 2,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 600 saat, değişim her 1800 saat*

AUSA MULTITASK B400H 4X2



HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 75 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus H 68

Kontrol her 10 saat, değişim her 1800 saat

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 46

Kontrol her 10 saat, değişim her 1800 saat

KULLANIM

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 32

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 32

Kontrol her 10 saat, değişim her 1800 saat

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

Kontrol her 12 ay/ 300 saat, değişim her 1800 saat

GRESÖRLÜKLER

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

AUSA MULTITASK B400H 4X2

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 15 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 12***Kontrol her 12 ay/ 600 saat***YÜKSEK BASINÇ POMPASI**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40***Değişim her 900 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.