

AUSA MULTITASK M300H

**MOTOR** Volkswagen TDI 2.0

Yağlayıcı kapasitesi: 4,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Helar SP LL-03 5W-30***Değişim her 12 ay/ 150 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Helar SP LL-03 5W-30***Değişim her 50 saat***AKTARMA KUTUSU** Compen

Yağlayıcı kapasitesi: 1,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 600 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 50 saat*

AUSA MULTITASK M300H



DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 2,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 900 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

DİFERANSİYEL ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 2,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 900 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

AUSA MULTITASK M300H



HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 75 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 46

Değişim her 900 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 46

Değişim her 50 saat

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

Kontrol her 40 saat, değişim her 900 saat

GRESÖRLÜKLER

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 15 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 12

Kontrol her 10 saat, değişim her 1800 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.